







1 03-Nivel 0,00 Z. Competencia
1 : 50



3 Alzado Anterior
1 : 75



2 Alzado Posterior
1 : 75



4 Detalle Panel Inferior
1 : 25

PLANO: U-CCI-101		FICHA: 1	
DE: 3		DE: 1	
LINEAMIENTO PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			
ELEMENTOS URBANÍSTICOS			
DIRECCIÓN DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL S.N.D.			
DIRECTIVOS:			
ASTRID BIBIANA RODRÍGUEZ CORTÉS MINISTRA DEL DEPORTE			
CAMILO MISAEL IGUARÁN CAMPO VICEMINISTRO DEL DEPORTE			
JAVIER HERNANDO SALINAS VARGAS DIRECTOR (e) RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SND			
CÉSAR AUGUSTO ANGARITA DÍAZ COORDINADOR GIT INFRAESTRUCTURA			
EQUIPO TÉCNICO:			
LIZETH JAQUELINE VELÁSQUEZ PARDO INGENIERA AMBIENTAL Y SANITARIA			
MARÍA ALEJANDRA ZAMORA VERGARA ARQUITECTA			
JOHANNA CAROLINA TALERO RODRÍGUEZ ARQUITECTA			
CAMILO ALBERTO FORERO PINEDA ARQUITECTO			
EDIXON ANDRÉS NARVÁEZ BENAVIDES INGENIERO ESTRUCTURAL			
OBSERVACIONES:			
Las resistencias que se relacionan son las mínimas sugeridas y dependerán del diseño estructural y la validación del estudio de suelos.			
Resistencia del concreto $f'c = 3000$ psi. Resistencia de los aceros $> 3/8"$ $f_y = 60000$ psi. Resistencia de los aceros $< 3/8"$ $f_y = 37000$ psi. Resistencia del perfil tubular $f_y = 46000$ psi. Resistencia perfleria A-37 $f_y = 36000$ psi.			
La implementación de zapatas o pilotes dependerá del concepto dado por el profesional estructural que apoye el desarrollo del proyecto según las características geotécnicas del lugar.			
TIPO DE ESCENARIO:			
RECREATIVO			
ELEMENTO:			
MALLA DE CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5m			
VERSIÓN:		ESCALA:	
V.1.0		Como se indica	
FECHA:			
29 de septiembre de 2023			
PLANO:		FICHA:	
U-CCI-101		1	
		DE: 3	